

**II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY dot. wykonania remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 72 w miejscowości Aleksandrówka, gm. Dębe Wielkie**

**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Numer telefonu: .....

Numer faksu: .....

Numer REGON: .....

Numer NIP: .....

nr rachunku bankowego: .....

Ja niżej podpisany .....

Działając w imieniu i na rzecz .....

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w zapytaniu cenowym za kwotę:

cenę netto..... zł (słownie złotych .....)

podatek VAT ..... zł (słownie złotych .....)

cenę brutto ..... zł (słownie złotych.....)

zgodnie ze składowymi zawartymi w poniższej tabeli:

Lp.	Opis	Jednostka Miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto ogółem	VAT	Wartość brutto ogółem
				zł	zł	zł	zł
1	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	21,00				
2	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.	1,00				

3	Zasypanie piaskiem przestrzeni piwnicznych, w materiale uwzględnić piasek	m <sup>3</sup>	32,14				
4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>	0,12				
5	Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>	2,40				
6	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,98				
7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - w materiale uwzględnić folię podposadzkową dwie warstwy	m <sup>2</sup>	9,80				
8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm EPS100	m <sup>2</sup>	9,80				
9	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	9,80				
10	Posadzki jw. - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	9,80				
11	Wykucie wnęk i gniazd o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	6,30				
12	Schody żelbetowe wg projektu konstrukcyjnego	m <sup>2</sup>	19,60				
13	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,48				
14	Tynki zwykle biegów klatek schodowych kat. III	m <sup>2</sup>	19,60				
15	Okładziny schodów i podestów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>	34,89				
16	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	103,64				
17	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	103,64				
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	123,24				
19	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m	10,50				

**Całość zamówienia oferuję**

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń i uwag. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od dnia 01.08.2015 roku do dnia 30.09.2015 roku.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

.....

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

.....  
(data i podpis Wykonawcy)